



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области
625026, г. Тюмень, ул. Рижская, 45-А
телефон: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92, E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru; http:// 72.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 02- 16

« 08 » февраля 2022г.

Юр. Адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 29
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области Нарайкиной Натальей Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании мероприятия по контролю № 72220041000100473424 от 18.01.2022г. решения о
проведении контрольного (надзорного) мероприятия №02-00016 от 18.01.2022г. в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЕЧЕРНЕЙ (СМЕННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №13 ГОРОДА ТЮМЕНИ (МАОУ
В(С)ОШ №13 ГОРОДА ТЮМЕНИ), ОГРН: 1027200872027, ИНН: 7204034177

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 29, стр. 22 (корпус ИК-4):

- В кабинетах физики и химии демонстрационные столы установлены без подиума, что противоречит
п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым: «Учебные кабинеты
физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме.
Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических
веществ и защитные бортики по наружному краю стола»;

- В туалете (санитарном узле) для обучающихся хранится совместно уборочный инвентарь (швабры,
ведра) для туалета и учебных кабинетов, что противоречит: п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», согласно которому: «Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от

назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря»;

- На 3-м этаже в классе информатики рабочие места с компьютерами для обучающихся, не оборудованы местным освещением, что не соответствует п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана»;

- При анализе протокола лабораторных испытаний №2133 от 02.02.2022г., экспертного заключения по результатам лабораторных измерений (испытаний) №2133 от 02.02.2022г., согласно экспертного заключения о соответствии (несоответствии) объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг №8/3.3/Д от 02.02.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» установлено: что измеренные показатели параметров микроклимата (результаты измеренной относительной влажности воздуха в % от $27,4 \pm 3,4$ до $34,6 \pm 3,4$ менее допустимого в % от 40 до 62), проба №2133, не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" табл. 5.34, п.98, раздел V в точках: кабинет истории №202 т.1 – в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены, окон и стационарных отопительных приборов на 0,5м.; кабинет истории №202 т.2 – в центре помещения (точка пересечения диагональных линий помещения); кабинет информатики №306 т.1 – в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены, окон и стационарных относительных приборов на 0,5м.; кабинет информатики №306 т.2 – в центре помещения (точка пересечения диагональных линий помещения), что противоречит п. 2.7., п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать следующим требованиям: Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов». А также, противоречит: п. 128. гл.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», согласно которого: «Параметры микроклимата и качество атмосферного воздуха помещений должны соответствовать гигиеническим нормативам.». И противоречит: п. 2.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого: «В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов».

Согласно представленной программе производственного контроля, утверждённой директор МАОУ В(С)ОШ №13 г. Тюмени Ляпиным А.А., за соблюдением правил и норм, проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАОУ В(С)ОШ №13 г. Тюмени за 2021-2022г. лабораторные испытания параметров микроклимата, освещённости, шума, электромагнитного излучения и иных не предусмотрены (лабораторные испытания отсутствуют, результаты лабораторных испытаний не предоставлены), контроль микроклимата не осуществляется, что противоречит: п.2.7. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", согласно которого: «Номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением

гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах устанавливается хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда. Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год. Согласно п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов».

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 42, стр. 2 (корпус СИЗО-1):

- В учебных кабинетах №1 и №2 отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха для обеззараживания воздуха, что противоречит п.3.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого: «Набор помещений учреждений временного пребывания детей определяется направленностью реализуемых мероприятий и программ..», «... Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха». А также согласно: п.9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого: «Помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха».

- в учебных кабинетах №1 и №2 на окнах размещены занавески из ткани (тюль), занавески длиной ниже уровня подоконника, что противоречит п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого: «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.».

- При анализе протокола лабораторных испытаний №2137 от 02.02.2022г., экспертного заключения по результат лабораторных измерений (испытаний) №2137 от 02.02.2022г., согласно экспертного заключения о соответствии (несоответствии) объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг №8/3.3/Д от 02.02.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» установлено: что измеренные показатели параметров микроклимата (результаты измеренной относительной влажности воздуха в % от 25,5±3,4 до 26,1±3,4 менее допустимого в % от 40 до 60), проба №2137, не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" табл. 5.34, п.98, раздел V в точках: кабинет №1 т.1 – в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены, окон и стационарных отопительных приборов на 0,5м; кабинет №1 т.2 – в центре помещения (точка пересечения диагональных линий помещения), что противоречит п. 2.7., п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: « Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать следующим требованиям: Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом

регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов». А также, противоречит: п. 128. гл.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», согласно которого: «Параметры микроклимата и качество атмосферного воздуха помещений должны соответствовать гигиеническим нормативам.». И противоречит: п. 2.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого: «В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов».

Согласно представленной программе производственного контроля, утверждённой директор МАОУ В(С)ОШ №13 г. Тюмени Ляпиным А.А., за соблюдением правил и норм, проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАОУ В(С)ОШ №13 г. Тюмени за 2021-2022г. лабораторные испытания параметров микроклимата, освещённости, шума, электромагнитного излучения и иных не предусмотрены (лабораторные испытания отсутствуют, результаты лабораторных испытаний не предоставлены), контроль микроклимата не осуществляется, что противоречит: п.2.7. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", согласно которого: «Номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах устанавливается хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда. Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год». Согласно п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов».

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялугоровская,46, стр.1 (корпус ИК-1):

- В помещениях учреждения обнаружены нарушения целостности внутренней отделки, а именно: в учебном кабинете №3 (математики) потолок с подтёками, имеются разводы с отслоением штукатурки, пол из материала линолеума с дефектами (местами порван), стёкла на окнах имеют трещины. В учебном кабинете №1 (литературы) потолок с подтёками, имеются разводы с отслоением штукатурки, что противоречит, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которыми: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»; «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения»;

- В шкафу для уборочного инвентаря хранится не промаркированный не промаркированный уборочный инвентарь (швабры), что противоречит: п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря»;

- При анализе протокола лабораторных испытаний №2139 от 02.02.2022г., экспертного заключения по результатам лабораторных измерений (испытаний) №2139 от 02.02.2022г., согласно экспертного заключения о соответствии (несоответствии) объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг №8/3.3/Д от 02.02.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» установлено: что измеренные показатели параметров микроклимата (результаты измеренной относительной влажности воздуха в % от $29,3 \pm 3,4$ до $30,2 \pm 3,4$ менее допустимого в % от 40 до 60), проба №2139, не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" табл. 5.34, п.98, раздел V в точках: кабинет русского языка и литературы т.1 – в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены, окон и стационарных отопительных приборов на 0,5м; кабинет русского языка и литературы т.2 – в центре помещения (точка пересечения диагональных линий помещения), что противоречит п. 2.7., п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать следующим требованиям: Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов». А также, противоречит: п. 128. гл.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», согласно которого: «Параметры микроклимата и качество атмосферного воздуха помещений должны соответствовать гигиеническим нормативам.». И противоречит: п. 2.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого: «В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов».

Согласно представленной программе производственного контроля, утверждённой директором МАОУ В(С)ОШ №13 г. Тюмени Ляпиным А.А., за соблюдением правил и норм, проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАОУ В(С)ОШ №13 г. Тюмени за 2021-2022г. лабораторные испытания параметров микроклимата, освещённости, шума, электромагнитного излучения и иных не предусмотрены (лабораторные испытания отсутствуют, результаты лабораторных испытаний не предоставлены), контроль микроклимата не осуществляется, что противоречит: п.2.7. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", согласно которого: «Номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах устанавливается хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда. Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год». Согласно п. 1.8.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов».

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербная, 13, корп. 1, стр. 12 (корпус ИК-2):

- В кабинетах физики и химии демонстрационные столы установлены без подиума, что противоречит п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым: «Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола»;
- В классе информатики рабочие места с компьютерами для обучающихся, не оборудованы местным освещением, что не соответствует п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана».
- При анализе протокола лабораторных испытаний №2141 от 02.02.2022г., экспертного заключения по результат лабораторных измерений (испытаний) №2141 от 02.02.2022г., согласно экспертного заключения о соответствии (несоответствии) объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг №8/3.3/Д от 02.02.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» установлено: что измеренные показатели параметров микроклимата (результаты измеренной относительной влажности воздуха в % от $42,7 \pm 3,4$ до $43,1 \pm 3,4$ менее допустимого в % от 55 до 62), проба №2141, не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" табл. 5.34, п.98, раздел V в точках: кабинет информатики №5 т.1 – в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены, окон и стационарных отопительных приборов на 0,5м; кабинет информатики №5 т.2 – в центре помещения (точка пересечения диагональных линий помещения), что противоречит п. 2.7., п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: « Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны соответствовать следующим требованиям: Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов». А также, противоречит: п. 128. гл.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», согласно которого: «Параметры микроклимата и качество атмосферного воздуха помещений должны соответствовать гигиеническим нормативам.». И противоречит: п. 2.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", согласно которого: «В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов».

Согласно представленной программе производственного контроля, утверждённой директор МАОУ В(С)ОШ №13 г. Тюмени Ляпиным А.А., за соблюдением правил и норм, проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАОУ В(С)ОШ №13 г. Тюмени за 2021-2022г. лабораторные испытания параметров микроклимата, освещённости, шума, электромагнитного излучения и иных не предусмотрены (лабораторные испытания отсутствуют, результаты лабораторных испытаний не предоставлены), контроль микроклимата не осуществляется, что противоречит: п.2.7. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", согласно которого: «Номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, ультрафиолетового излучения, тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах устанавливается хозяйствующими субъектами с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам, а также после проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда. Контроль параметров микроклимата должен осуществляться не реже 1 раза в год». Согласно п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю**
МАОУ В(С)ОШ № 13 ГОРОДА ТЮМЕНИ:

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная,29, стр.22 (корпус ИК-4):

1. Обеспечить, установить в кабинетах физики и химии демонстрационные столы на подиум, в соответствии с требованиями п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **отчёт В СРОК ДО 01.06.2022г.**
2. Обеспечить в помещении для уборочного инвентаря хранение промаркированного уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для туалетов (санитарных узлов) разместить (хранить, выделить помещение) отдельно от уборочного инвентаря для кабинетов и иных вспомогательных помещений, в соответствии с требованиями п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **отчёт В СРОК ДО 01.03.2022г.**
3. Обеспечить, оборудовать на 3-м этаже в классе информатики рабочие места с компьютерами для обучающихся - местным освещением, в соответствии с требованиями п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **отчёт В СРОК ДО 01.03.2022г.**

4. Обеспечить соответствие, организовать контроль за параметрами микроклимата (относительной влажности воздуха в %) в кабинете истории №202; кабинете информатики №306 в соответствии с табл. 5.34, п.98, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п. 2.7., п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 128. гл.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 2.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

отчёт В СРОК ДО 01.06.2022г.

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская,42, стр.2 (корпус СИЗО-1):

5. Обеспечить учебные кабинеты №1 и №2 бактерицидными облучателями воздуха для обеззараживания воздуха, в соответствии с требованиями: п.3.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

отчёт В СРОК ДО 01.03.2022г.

6. Обеспечить в учебных кабинетах №1 и №2 окна регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с требованиями: п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

отчёт В СРОК ДО 01.03.2022г.

7. Обеспечить соответствие, организовать контроль за параметрами микроклимата (относительной влажности воздуха в %) в кабинете №1 в соответствии с табл. 5.34, п.98, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п. 2.7., п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 128. гл.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 2.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

отчёт В СРОК ДО 01.06.2022г.

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская,46, стр.1 (корпус ИК-1):

8. Обеспечить состояние целостности внутренней отделки: в помещениях учреждения – потолка, пола, оконных стёкол в учебном кабинете №3 (математики), потолка в учебном кабинете №1, в соответствии с требованиями: п. 2.5.2, п. 2.5.3, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **отчёт В СРОК ДО 01.06.2022г.**

9. Обеспечить в шкафу для уборочного инвентаря - хранение промаркированного уборочного инвентаря, в соответствии с требованиями: п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **отчёт В СРОК ДО 01.03.2022г.**

10. Обеспечить соответствие, организовать контроль за параметрами микроклимата (относительной влажности воздуха в %) в кабинете русского языка и литературы в соответствии с табл. 5.34, п.98, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п. 2.7., п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 128. гл.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 2.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; **отчёт В СРОК ДО 01.06.2022г.**

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербная,13, корп.1, стр.12 (корпус ИК-2):

11. Обеспечить, установить в кабинетах физики и химии демонстрационные столы на подиум, в соответствии с требованиями п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **отчёт В СРОК ДО 01.06.2022г.**

12. Обеспечить, оборудовать в классе информатики рабочие места с компьютерами для обучающихся - местным освещением, в соответствии с требованиями п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **отчёт В СРОК ДО 01.03.2022г.**

13. Обеспечить соответствие, организовать контроль за параметрами микроклимата (относительной влажности воздуха в %) в кабинете информатики №5 в соответствии с табл. 5.34, п.98, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п. 2.7., п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 128. гл.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 2.4. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; **отчёт В СРОК ДО 01.06.2022г.**

По всем адресам корпусов МАОУ В(С)ОШ № 13 ГОРОДА ТЮМЕНИ

14. Организовать, предусмотреть, внести в производственный контроль (в программу производственного контроля за соблюдением правил и норм, проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МАОУ В(С)ОШ №13 г. Тюмени) лабораторные испытания параметров микроклимата, освещённости, шума, электромагнитного излучения и иных, в соответствии с требованиями п.2.7. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; Согласно п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

отчёт В СРОК ДО 01.06.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию, подтверждающую факт устранения нарушений по настоящему предписанию, в письменном виде предоставить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области в установленный срок, с приложением копий документов, фотоматериала подтверждающих устранение нарушений.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ В(С)ОШ № 13 ГОРОДА ТЮМЕНИ

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования. (Порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Нарайкина Н.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 08 » февраля 2022 г.
 (подпись) Меншиков А. (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: